



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรีอใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๔,๕๐๔,๐๗๖.๑๒ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดสิบหกบาทสิบสองสตางค์)

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเจตนาจันต์ สมพินธุวานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๙๙๙

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓


เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๗๓๙/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๔,๕๐๔,๐๗๖.๑๒ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดสิบหกบาทสิบสองสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายวุฒิมล สาระชาติ)  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเสกสรรค์ ภาคเดี่ยว)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายรัชพล สาทอน)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

/ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง...

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....


(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสาย  
อนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซำสูง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔,๕๐๔,๐๗๖.๑๒ บาท (สี่ล้านห้า  
แสนสี่พันเจ็ดสิบกบาทสิบสองสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
จำนวน ๕ แผ่น
- ๕.๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๘ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายวุฒิพล สารชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายเสกสรรค์ ภาคเดียว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ
- ๖.๓ นายรัชพล สาทอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวุฒิพล สารชาติ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นายเสกสรรค์ ภาคเดียว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายรัชพล สาทอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน  
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓ คน  
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยมี นายรัชพล สาทอน เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายวุฒิพล สารชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธาน  
- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการฯ  
- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนันท์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจกให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือ  
ปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นายวุฒิพล สารชาติ)  
ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว  
ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)  
กรรมการ

- กระทบมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการ  
ก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด  
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา  
น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ  
ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้  
สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้  
ครับ

(นายรัชพล สาทอน)  
กรรมการ/เลขานุการ

- กระทบ เห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว  
ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

(นายเสกสรรค์ ภาคเดียว)  
กรรมการ

- กระทบเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

(นายวุฒิพล สารชาติ)  
ประธาน

- กระทบเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน  
ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

(นายวุฒิพล สารชาติ)  
ประธานฯ  
ที่ประชุม

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระทบขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

### สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.  
๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ตำบล  
ปรือใหญ่ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า – ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตาม  
แบบองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด ราคากลาง  
๔,๕๐๔,๐๗๖.๑๒ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่พันเจ็ดสิบหกบาทสิบสองสตางค์)

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นายวุฒิพล สารชาติ)  
ประธานฯ  
ที่ประชุม


- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ


(นายวุฒิพล สารชาติ)  
ประธานฯ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี กระทบขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
( นายรัชพล สาทอน )  
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
( นายวุฒิพล สารชาติ )  
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หลักฐานการรับ/รับทราบคำสั่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

ข้าพเจ้าผู้มีชื่อข้างท้ายนี้ ได้รับบันทึกหรือสำเนา/ภาพถ่ายคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล  
ปรีอใหญ่ ที่ ๑๗๓๙/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
สำหรับโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง  
ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ (โดยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์)

จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

( นายวุฒิพล สารชาติ )

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายเสกสรรค์ ภาคเดียว )

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

( นายรัชพล สาทอน )

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.108 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นางจะเรีย หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร หนา

2. 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหลทางลาดละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนธ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
 จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,820,000.00 บาท  
 รหัสสายทาง ศก.ถ.108 - 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นางจะเรีย หมู่ที่ 13

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 4,504,076.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วุฒิพล สารชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาศึกษาปฏิบัติการ

7.2 รัชพล สาทอน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.3 เสกสรรค์ ภาคเดียว กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.108 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นาจะเรีย หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน  
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) 1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.2 งาน Pavement In - Place Recycling 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	280.000	1,483.28	415,318.40	1.3647	2,024.23	566,785.02

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.108 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นางจะเรีย หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน  
 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร โหลทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	1.2.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 2. 2. งานผิวทาง 2.1 2.1 Prime coat 2.1.1 2.2 Asphaltic Concrete 2.1.1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1.2.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	5,600.000	94.82	530,992.00	1.3647	129.40	724,644.78
3	2.1.1.2.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2.1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	4,200.000	373.21	1,567,482.00	1.3647	509.31	2,139,142.68

เสกสรรค์ ภาคเดียว

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.108 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นาจะเรีย หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน  
 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3. งานผิวไหล่ทาง 3.1 3.1 Prime Coat 3.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	4,200.000	37.57	157,794.00	1.3647	51.27	215,341.47
5	3.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.2 Asphaltic Concrete 3.2.1 Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	1,400.000	37.57	52,598.00	1.3647	51.27	71,780.49

เสกสรรค์ ภาคเดียว

20 พฤศจิกายน 2567 09:07:18

หน้า 3 จาก 5

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.108 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นางะเรีย หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน  
 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.2.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.2.1.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1.1.1.1 งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)	ตร.ม.	1,400.000	376.66	527,324.00	1.3647	514.02	719,639.06
7	4. งานตีเส้นจราจร 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก 4.1.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	158.000	277.50	43,845.00	1.3647	378.70	59,835.27
8	5. ป้ายจราจร 5.1 ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง 5.1.1 ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง 5.2 ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	LS	1.000	1,460.35	1,460.35	1.3647	1,992.93	1,992.93

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.108 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นาจะเรีย หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน  
 กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	5.2.1 ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	LS	1.000	3,601.10	3,601.10	1.3647	4,914.42	4,914.42
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>4,504,076.12</b>

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.108 209 ถนนสายหน้าอนามัย ไร่นาสวนผสม บ้าน นาจะเรียว หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร ทนาค 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่/องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

( วุฒิพล สารชาติ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( รัชพล สาทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( เสกสรรค์ ภาคเดียว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๙๘๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(เพิ่มเติม)สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘-๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ( โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

### เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๑๗๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ( โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )

และตามบันทึกข้อความ ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๙๘๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ( โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) นั้น

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ( โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) ได้กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาไม่ครบถ้วน

คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(เพิ่มเติม) สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

### ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(เพิ่มเติม) สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินการต่อไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายชนวัฒน์ บุญอ่อน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรอนุมัติ

เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ชนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

## แบบรูปราคาการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม)

สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่สวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ใหญ่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ  
(โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

### ๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา (เพิ่มเติม)

๑.๑ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่เชื่อถือ

๑.๓ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอใน นามกิจการร่วมค้า

๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี)

๑.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

/(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ...

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ


(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑


(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ


**๒. กำหนดยื่นราคา**

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

**๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง)**

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายธนวัฒน์ บุญอ่อน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจำลอง ชัยเนตร)  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายณรงค์ วรรณโย)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนวัฒน์ บุญอ่อน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายธนวัฒน์ บุญอ่อน

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภออุซันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงิน ๓,๘๒๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้นายณรงค์ วรรณโย ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม รับรอง

/ระเบียบวาระที่ ๓...

## ระเบียบวาระที่ ๓

## เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอูซูนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา (เพิ่มเติม)
๒. กำหนดยื่นราคา
๓. กำหนดค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

## ประธานฯ

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า - ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอูซูนธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และผู้บริหารอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๗๑๓๐๓/๙๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ซึ่งแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว มีสาระสำคัญสำหรับประกวดราคาจ้างโดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่ครบถ้วน จึงต้องจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (เพิ่มเติม) ตามหัวข้อและรายละเอียดดังนี้

## ๑. คุณสมบัติผู้เสนอราคา (เพิ่มเติม)

๑.๑ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๑.๒ ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่เชื่อถือ

๑.๓ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี)

๑.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ที่ ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ

/ (๒) กรณีผู้ยื่น...

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑



(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่ กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ประธานฯ	ตามที่เรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม
(นายจำลอง ชัยเนตร) กรรมการ	ไม่มีครับ รายละเอียดคุณสมบัติผู้เสนอราคา (เพิ่มเติม) เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ ๑. แบบประกาศฯ (หนังสือฉบับนี้)
(นายณรงค์ วรรณโย) กรรมการ/เลขานุการ	ไม่มีครับ
ประธานฯ	ขอมติที่ประชุม เห็นชอบรายละเอียดข้อ ๑.คุณสมบัติผู้เสนอราคา (เพิ่มเติม)
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป
ประธานฯ	๒. กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....กัวัน ขอความเห็นคณะกรรมการฯ
(นายจำลอง ชัยเนตร) กรรมการ	ขอเสนอกำหนดยื่นราคา ดังนี้ ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
ประธานฯ	ขอมติที่ประชุม เห็นชอบ ๒. กำหนดยื่นราคา ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

**ประธานฯ**

**๓. กำหนดค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์**

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือข้างต้น) คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นประการใด

**(นายจำลอง ชัยเนตร)  
กรรมการ**

การขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวงเงินในการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่อนุมัติ และประกาศประชาสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา และประกอบการตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานต้องดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๑๔๐ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

**(นายณรงค์ วรรณโย)  
กรรมการ/เลขานุการ**

เพื่อให้การดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. ๑๐๘ - ๒๐๙ ถนนสายหน้าอนามัย - ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรียว หมู่ที่ ๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอชูขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเสนอไม่ให้นักขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาให้ทันเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย

**ประธานฯ**

**ขอมติที่ประชุม** เห็นชอบ ๑. เห็นชอบการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  
๒. เห็นชอบไม่ให้นักขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

**มติที่ประชุม**

มีมติเห็นชอบไม่ให้นักขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ประธานฯ

สรุป คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายละเอียดข้อ ๑.คุณสมบัติผู้เสนอราคา (เพิ่มเติม)
๒. เห็นชอบ ๒. กำหนดยื่นราคา
๓. เห็นชอบไม่ให้มีการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
๔. เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายธนวัฒน์ บุญอุ้น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

รหัสสายทางที่ ศก.ถ.108-209 ถนนสายหน้าอนามัย-ไร่นาสวนผสม บ้านนาจะเรีย หมู่ที่13  
ตำบล ปรีอใหญ่ อำเภอบุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่




นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

สายทางที่ ศก.ถ.108-209.บ้าน นางจะเรีย หมู่ที่ 3 ตำบล ปรีอใหญ่ อำเภอบุซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ



รายละเอียดขงกิโลเมตรที่ดำเนินการ

ช่วงที่	ช่วง กม. ที่	ระยะทาง (กิโลเมตร)	ผิวจราจร (เมตร)	ไหล่ทางข้างละ (เมตร)	หมายเหตุ
1	0+000 - 0+700	0.700	6.00	1.00	
ระยะทางรวม		0.700	กิโลเมตร		

หมายเหตุ

- ให้ดำเนินการโครงการตามข้อกำหนดในตาราง รายละเอียดขงกิโลเมตรที่ดำเนินการ
- ทั้งนี้ กม. จุดเริ่มต้น และ จุดสิ้นสุด ของแต่ละช่วงที่ดำเนินการไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว และ ยังอยู่ในระหว่างประกันสัญญาจ้าง
- ภายในระหว่างระยะทางตลอดสายทาง อาจจะกำหนดให้ทำขวงใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะหรือบริเวณทางแยกให้ดำเนินการตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงานโดยคำนึงถึงไม่รวมอยู่ในสัญญาจ้าง
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ดำเนินการปรับแก้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
- การปฏิบัติงานต่างๆให้ถือปฏิบัติตาม "มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562" มทอ. 101-2562 ถึง มทอ. 504-2562 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ระหว่างการดำเนินงานผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องหมายจราจรแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ตามรายละเอียดแบบป้ายเตือนการจราจรเพื่อความปลอดภัยระหว่างดำเนินการ หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบ : ตารางบัญชีปริมาณงาน

โครงการ :  
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  
สายทางที่ ศก.ถ.108-209  
บ้านนางจะเรีย หมู่ที่ 3 ตำบล ปรีอใหญ่  
อำเภอบุซันท์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ :  
กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เขียนแบบ :  
  
นายวรณต์ วรรณโย  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ:  
  
นายศุภฤกษ์ แก้วลา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ:  
  
นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างโยธา  
วิศวกรราชการแผนกช่างโยธา

เห็นชอบ:  
จาก  
  
นายบัณฑิต บุญบุญ  
ผู้อำนวยการศูนย์บริการและ  
พัฒนาทางหลวงท้องถิ่น  
จังหวัดศรีสะเกษ

อนุมัติ:  
  
นายสมศักดิ์ สัมพุทธานนท์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แผ่นที่ 1 จำนวนแผ่น 8

สำเนาถูกต้อง

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างโยธา  
วิศวกรราชการแผนกช่างโยธา

รายละเอียดประกอบปริมาณวัสดุงานทาง งานจราจรสงเคราะห์ เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, โหลทางและข้างทาง

บัญชีปริมาณวัสดุงานทาง				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม			
	1.1 งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ค.ม.ล.		
	1.2 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ค.ม.ล.		
	1.3 งานขุดรื้อชั้นทางเดิมแล้วทับ	ค.ม.ล.		
	1.4 งานเสริมหินคลุก (หลุม)	ค.ม.ล.	280.00	
	1.5 งานขุดรื้อชั้นทางเดิมแล้วทับ	ค.ม.ล.		
	1.6 งานปรับเกลี่ยชั้นทางเดิม	ค.ม.ล.		
	1.7 งานทรายหยาบจูนน้ำดีคั่น	ค.ม.ล.		
	1.8 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling ทุบชั้นถ้อย 0.20 ม.	ค.ม.ล.	5,600.00	
2	งานผิวทาง			
	2.1 งาน Prime Coat	ค.ม.ล.	5,600.00	
	2.2 งานผิวทาง Asphaltic Concrete ปูน Prime Coat ทน 5 ซม.	ค.ม.ล.	5,600.00	
	2.3 งาน Tack Coat	ค.ม.ล.		
	2.4 งานผิวทาง Asphaltic Concrete ปูน Tack Coat ทน 5 ซม.	ค.ม.ล.		
	2.5 งานผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	ค.ม.ล.		
3	งานอื่นๆ			
	งานโหลทาง ลูกรี	ค.ม.ล.		
	งานโหลทาง ขี้นคลุก	ค.ม.ล.		

บัญชีปริมาณงานจราจรสงเคราะห์ เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง, โหลทางและข้างทาง				
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางเดิม			
	1.1 งานป้ายจราจรพื้นฉาบ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย		
	1.2 ป้ายเตือนรถวางล้อสร้าง	ชุด		
2	ป้ายบังคับ			
	2.1 ป้าย น.1	ป้าย		
	2.2 ป้าย น.2	ป้าย		
	2.3 ป้าย น.3 - น.55	ป้าย		
	ป้ายเตือน			
	3.1 ป้าย น.27 / น.31 - น.60 / น.75	ป้าย		
	3.2 ป้าย น.28 - น.30 / น.62	ป้าย		
	3.3 ป้าย น.61	ป้าย		
	งานอื่นๆ			
	4.1 ป้ายเตือนเบรกรถ (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	ป้าย		
	4.2 งานสัญญาณไฟจราจร (เสาเหล็ก)	ชุด		
	4.3 งานติดตั้งจราจร สีเขียวไม่กลายสี (สีจาร, สีเหลือง)	ค.ม.ล.	158.00	
	4.4 Rumble Strip	ค.ม.ล.		
	4.5 ทนน้ำซาย	ค.ม.ล.		
	4.6 หลักรูปโค้ง	หลักรูป		
	4.7 ป้าย น.1	ป้าย		
	4.8 ป้าย น.1/1	ป้าย		
	4.9 ป้ายโครงการ	ป้าย		

สำเนาถูกต้อง

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

แบบ : ตารางบัญชีปริมาณงาน

โครงการ :

โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมผิวทางและผลิตคอกบด (โยธา Pavement In-Place Recycling)  
สายทางที่ ศก.บ.108-209

บ้านบางนาบึง หมู่ที่ 13 ตำบล ปือใหญ่  
อำเภอจตุรัส จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ :

กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

เขียนแบบ :

*(Signature)*  
นายณรงค์ วรรณโย  
นางชงโชนปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

*(Signature)*  
นายศุภฤกษ์ แก้วตา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

*(Signature)*  
นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
รักษาการนายช่างฝ่ายจัดการกองช่าง

เก็บมอบ

*(Signature)*  
อ.วิวัฒน์ บุญอิน  
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการงานโยธา  
ป็นโครงการบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

อนุมัติ


*(Signature)*  
นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

แผ่นที่

2

จำนวนแผ่น

8



รูปตัดตามขวางโครงสร้างทาง  
 ขนาดราสวณ NOT TO SCALE

**รายการประกอบแบบ**

1. ดำเนินการปรับปรุงถนนโดยซ่อมผิวทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.700 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร
2. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน
3. ภายในระหว่างระยะทางตลอดสายทาง อาจจะกำหนดให้ทำช่วงใดก่อนก็ได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ, อาคารสาธารณะ หรือบริเวณทางแยกให้ดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยคำนวณที่เพิ่มขึ้นไม่รวมอยู่ในสัญญาจ้าง
4. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้นให้ดำเนินการปรับแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
5. การปฏิบัติงานต่างๆให้ถือปฏิบัติตาม "มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ.2562" มทล. 101-2562 ถึง มทล. 504-2562 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
6. ระหว่างการดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งเครื่องหมายจราจรแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ตามรายละเอียดแบบ ป้ายเตือนการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ตามรายละเอียดแบบ ป้ายเตือนการจราจรเพื่อความปลอดภัยระหว่างดำเนินการ หากเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
7. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตรนอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

แบบ : ตารางบัญชีปริมาณงาน

โครงการ :  
 โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมผิวทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  
 ภายหลัง ค.ศ.108-209  
 งบประมาณปี ๒๕๖๓ งบปี ๑๓ ตำบล ปือใหญ่  
 อำเภออุซัน จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ :  
 กองช่าง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

เขียนแบบ :  
 นายณรงค์ วรรณโย  
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ :  
 นายศุภฤกษ์ แก้วลา  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ :  
 นายจำลอง ชัยเนตร  
 นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :  
 นายวิวัฒน์ บุญสุข  
 หัวหน้าสำนักงานศึกษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

อนุมัติ :  
 นายเจตตะชัย สัมพุทธธานนท์  
 นายกองการบริการส่วนตำบลปือใหญ่

นายจำลอง ชัยเนตร  
 นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

แผ่นที่	จำนวนแผ่น
3	8

# ข้อกำหนดงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

- ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานต่อผู้จ้าง เพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติภายใน 7 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับตัวอย่างวัสดุภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ส่งงานของทางราชการเพื่อทำการออกแบบส่วน
- ผลการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ และผู้รับจ้างจะต้องให้ข้อมูลในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ตามที่ผู้จ้างกำหนด
- ทำการขุดซ่อม (DEEP PATCH) เพื่อแก้ไขโครงสร้างชั้นทางเดิมที่แข็งแรง (SOFT SPOT) ตามแบบมาตรฐานตามแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิม
- กรณีโครงสร้างทางเสียรูป หยุบ หรือเป็นแอ่ง และแบบกำหนดให้ทำการเสริมหินคลุกปรับระดับ ให้ทำการเสริมหินคลุกปรับระดับและบดทับให้เรียบรอย ก่อนที่จะทำการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่
- ทำการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING โดยใช้เครื่องจักรขุดตัดหรือขึ้นทางเดิมทำให้รวมซุย พร้อมคลุกเคล้าในเชิงกับวัสดุที่ผสมเพิ่มเช่น ปูนซีเมนต์ หรือ แอสฟัลต์ หรือสารผสมเพิ่มอื่นใด แล้วบดทับให้ได้ความแน่นมีค่ากำลังรับแรงอัด (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) ตามที่กำหนดในแบบ ในการนี้ใช้ปูนซีเมนต์เข้าไปในส่วนผสม จะต้องทำการบดทับภายใน 2 ชั่วโมงนับจากเริ่มปฏิบัติการ
- การทดสอบกำลังรับแรงอัดให้เตรียมพร้อมตัวอย่างทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างแบบ 3 ตัวอย่างจากทุกช่วงของการก่อสร้างที่มีพื้นที่ไม่เกิน 1,500 ตร.ม. ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ด้วยกรรมวิธีผสมปูนซีเมนต์ และให้ถือว่าตัวอย่างแบบ 3 ตัวอย่างนี้เป็น 1 ชุดทดสอบ ภายหลังจากการบดอัดด้วยวิธีทดลอง COMPACTION TEST แบบสูงกว่ามาตรฐานให้ดินตัวอย่างวัสดุมวลรวมผสมปูนซีเมนต์ต่อจากแบบและบดไว้ในถุงพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอย่างสูญเสียความชื้น เป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อครบ 7 วันให้นำตัวอย่างทดสอบแต่ละชุด ( 3 ตัวอย่าง ) ออกจากถุงพลาสติก แช่น้ำในนาน 2 ชั่วโมงจากนั้นจึงนำวัสดุตัวอย่างวัสดุมวลรวมผสมปูนซีเมนต์ไปทดสอบกำลังรับแรงอัดตามวิธีทดลอง "มาตรฐานการทดสอบหาค่าแรงอัดแบบเดี่ยว (UNCONFINED COMPRESSION TEST) มทล. (ท) 303-2562 (ค่ากำลังรับแรงอัดเฉลี่ย ของวัสดุมวลรวมผสมปูนซีเมนต์ในช่วงแรกของการก่อสร้างของแต่ละช่วง ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ ทั้งนี้อนุญาตให้มีหน่วยตัวอย่าง ที่มีกำลังรับแรงอัดต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ ได้ไม่เกิน 1 ก่อน แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของค่าที่กำหนด)
- การทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัดตามข้อ 5.1 ค่าผลที่ได้จากผู้รับจ้างอาจขอให้เจ้าของเก็บแห้งด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อนำไปทดสอบกำลังรับแรงอัดใหม่ ผลการทดสอบกำลังรับแรงอัดเฉลี่ยของตัวอย่างทดสอบที่เจ้าของสมทบจำนวน 3 ก่อน ที่อยู่ในวัน 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของกำลังรับแรงอัดที่กำหนดได้ไม่เกิน 1 ก่อน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของค่าที่กำหนด ถ้าผลการทดสอบไม่ได้ดังที่กำหนดนี้ ถือว่า การปรับปรุงชั้นทางเดิมที่ผสมปูนซีเมนต์ไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างโดยการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ผสมปูนซีเมนต์อีกครั้ง ให้ได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบซ้ำ และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงชั้นทางเดิม ในที่ใหม่ตามข้อกำหนด
- การทดสอบ ความหนาแน่นของการบดอัดชั้นทาง ซึ่งได้จากการปรับปรุงชั้นทางเดิมโดยการผสมปูนซีเมนต์นั้น จะต้องทำการบดอัดแบบไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY ที่ได้จากการทดลองด้วยวัสดุมวลรวม ผสมปูนซีเมนต์ในห้องทดลอง โดยทำการทดสอบในที่นี้ 450 ตารางเมตร ต่อ 1 หลุมตัวอย่าง หรือตามที่กำหนดเป็นอย่างอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ การตรวจสอบ การออกแบบส่วนผสมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบผสมใหม่ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรวมถึงผลความเสียหายใดๆในสนาม
- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
5. การบดอัดและการเปิดการจราจร ในกรณีที่เป็นการปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซึ่งมีกรรมวิธีผสมปูนซีเมนต์ หลังก่อสร้างให้ปรับชั้นทางโดยการบดอัดลงในผิวหน้าของชั้นทางเพื่อให้ ผิวหน้าขุ่นตามปกติตลอด ช่วงเวลาการบดอัดควรคิดอย่างน้อย 7 วันนับจากวันที่ก่อสร้างเสร็จและอนุญาตให้เปิดการจราจรตามปกติได้ตลอดเวลาการบดอัด
- PRIME COAT พื้นทางและพื้นโหลทาง ตาม มทล. 225-2562
- ทำผิวทางและโหลทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ตาม มทล. 230-2562 และตีเส้นแบ่งการจราจรและขอบทาง
- คุณสมบัติวัสดุและวิธีการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง มทล. 242-2562 งานหมุนเวียนวัสดุทางเดิมมาใช้ใหม่แบบในที่ (PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1	หินคลุก	ต้องเป็นหินไม่รวม (CRUSHED ROCK SOIL AGG. TYPE BASE) ตาม มทล. 203-2562 "วัสดุพื้นทางหินคลุก" ค่า LL ต้องไม่มากกว่า 25% ค่า PI. ไม่มากกว่า 6% ค่าความเสียดทานไม่มากกว่า 40% มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 80%
2	น้ำ	ต้องสะอาดปราศจากสารต่างๆ เช่น เกลือ น้ำมัน กรด ต่าง และอินทรีย์วัตถุ หรือสารอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อวัสดุผสม
3	ปูนซีเมนต์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มทล. 15 ; มาตรฐานปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์
4	การขุดตัดผิวทางเดิม, พื้นทางและพื้นโหลทาง โดย วิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING	อ้างอิง "รายการประกอบแบบงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) " และ มาตรฐานงานหมุนเวียน วัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่ แบบในที่ (Pavement In-Place Recycling) มทล. 242-2562
5	งาน Prime Coat	อ้างอิง "มาตรฐานงานโหลมัลโท" มทล. 225-2562
6	ผิวทางและโหลทาง	อ้างอิง "มาตรฐานผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต" มทล. 230-2562
7	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างอิง "มาตรฐานงานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร"

## หมายเหตุ

- รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาชนิดและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งอยู่ในคู่มือของผู้อำนวยการกองช่าง และ คณะกรรมการจัดทำแบบ ของผู้จ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตร ตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจกำหนดให้ทำการควบคุมได้ ตามความเหมาะสม และ อาจให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมเข้าสถานีราชการ อาคารสาธารณะ และ บริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยกสาธารณะ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยพิจารณา ดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในภายหลังตามความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการกองช่าง และ คณะกรรมการจัดทำแบบ ของผู้จ้าง
- การเปลี่ยนแปลงในข้อ 2. และ 3. จะต้องได้ปริมาณ งานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ค่ากำลังรับแรงอัด (UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH) จะกำหนดในแบบและสายทาง
- ความหนาของผิว ASPHALTIC CONCRETE จะกำหนดในแบบและสายทาง
- งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทาสีติดตั้งเครื่องหมายจราจรหลักกิโลเมตร และ Guard Rail ขึ้นใหม่ในแบบ และสายทางจะต้องทำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

ถ้าเพิ่มลูกต้อง

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ



**กองช่าง**  
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

แบบ : ตารางบัญชีปริมาณงาน

โครงการ :  
โครงการปรับปรุงถนนโดยผสมแบบผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  
สายทางที่ คค.ถ.108-209  
บ้านบางเขย หมู่ที่ 13 ตำบล เปือยใหญ่ อำเภอบางขัน จังหวัดตรัง

สำรวจ :  
**กองช่าง**  
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

เขียนแบบ :  
นายณรงค์ วรรณโย  
นางจางโยธาสัญจิณ

ตรวจสอบ :  
นายศุภฤกษ์ แก้วลา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ :  
นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
วิศวกรราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
จ.ส.ก.  
ธนสิน บุญอยู่  
หัวหน้าสำนักงานวิศวกรรมโยธา  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


อนุมัติ :  
นายเสถียรจิตร สัมพุทธานนท์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

แผนที่ 4 จำนวนแผ่น 8



รายการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและไหล่ทาง เดิมที่ชำรุดและโครงสร้าง ไม่แข็งแรงทำการเปลี่ยนปรับ แลบบดทับ ให้ได้รูปร่างและความแนบตามที่กำหนด
2. ลงหินคลุกปรับระดับพื้นทางและพื้นไหล่ทาง บดอัดแน่นตามที่กำหนดไว้ในแบบ
3. แบบทำการขุดกัผิวทางเดิม พื้นทาง และ ไหล่ทางเดิม โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
4. PRIME COAT พื้นทางและพื้นไหล่ทาง
5. ทำผิวทางและผิวไหล่ทางแบบ ASPHALTIC CONCRETE และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร



รูปตัดตามขวางโครงสร้างทาง

มาตราส่วน NOT TO SCALE

ข้อกำหนดแผนการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING)

ลำดับ	รายการ	ข้อกำหนด
1	หินคลุก	ต้องเป็นหินไม่รวม (CRUSHED ROCK SOIL AGG. TYPE BASE) ตาม มทล.203-2562 "วัสดุพื้นทางหินคลุก" ค่า LL. ต้องไม่มากกว่า 25 % ค่า PI. ไม่มากกว่า 6% ความสึกหรอไม่มากกว่า 40% มีค่า CBR. ไม่น้อยกว่า 80%
2	น้ำ	ต้องสะอาดปราศจากสารต่างๆ เช่น เกลือ น้ำมัน กรด ด่าง และอินทรีย์วัตถุ หรือสารอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อวัสดุผสม
3	ปูนซีเมนต์	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 : มาตรฐานปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์
4	การขุดกัผิวทางเดิม, พื้นทางและพื้นไหล่ทาง โดย วิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING	อ้างอิง "รายการประกอบแบบงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)" และ มาตรฐานงานถนนหิน วัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่ แบบในที่ (Pavement In-Place Recycling) มทล.242-2562
5	งาน Prime Coat	อ้างอิง "มาตรฐานงานโพรมโคท" มทล.225-2562
6	ผิวทางและไหล่ทาง	อ้างอิง "มาตรฐานผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต" มทล.230-2562
7	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	อ้างอิง "มาตรฐานงานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร"

สำเนาถูกต้อง

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

แบบ : ตารางบัญชีปริมาณงาน

โครงการ :  
โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ศ.ก.ด.108-209  
บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบล เปือยใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ :  
กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

เขียนแบบ :  
นายณรงค์ วรรณโช  
นักช่างโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ :  
นายศุภฤกษ์ แก้วลา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ :  
นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

เห็นชอบ :  
นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

อนุมัติ :  
นายเจตน์วิเศษ สัมพุทธานนท์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่


แผ่นที่ 5 จำนวนแผ่น 8

**ขนาดและระยะเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง**


เส้นแบ่งทิศทางจราจร

1. เส้นประ

กรณี : นอกเขตชุมชน




กรณี : นอกเขตชุมชน



2. เส้นทึบ



3. เส้นคู่



เส้นขอบทาง (สีขาว)



- 1 เส้นแบ่งทิศทางจราจร ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม. ตีเส้นผิวกึ่งกลางผิวจราจรตลอดแนว
  - 1.1 เส้นประเป็นเส้นสีเหลืองแบ่งทิศทางของจราจรบนสายทาง 2 ช่องจราจรในบริเวณที่ยอมให้รถแซงขึ้นหน้ากับได้สองทิศทาง ขนาด ความยาว และการเว้นช่องของเส้นประกำหนดไว้ดังนี้
    - ทางนอกเขตชุมชน เส้นยาว 3.00 ม. เว้นช่อง 9.00 ม.
    - ทางในเขตชุมชน เส้นยาว 1.00 ม. เว้นช่อง 3.00 ม.
  - 1.2 เส้นทึบเดี่ยว เป็นเส้นทึบสีเหลือง ใช้เป็นเส้นแบ่งทิศทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซง 2 ช่องจราจร หรือ บริเวณก่อนถึงทางแยก ห้ามรถเปลี่ยนช่องจราจร ความยาวเส้นทึบต้องไม่น้อยกว่า 24.00 เมตร
  - 1.3 เส้นประคู่เส้นทึบ เป็นเส้นสีเหลือง คู่ขนานไปกับเส้นประสีเหลือง โดยทั้งสองห่างกันเท่ากับความกว้างของเส้นประ ให้ใช้เส้นทึบคู่กับเส้นประเป็นเส้นทิศทางจราจรบริเวณที่ห้ามรถแซงขึ้นหน้ากับได้สองทิศทางหนึ่งแฉกแคบหรือที่มาจากคานตรงข้ามแซงได้ ด้านที่ห้ามแซงให้ใช้เส้นทึบ ส่วนด้านที่ยอมให้แซง ให้ใช้เส้นประ
  - 1.4 การตีเส้นห้ามแซงบริเวณทางโค้งราบ และทางโค้งแนวตั้ง ให้อยู่ในจุดที่มิใช่ผู้ควบคุมงาน
- 2 เส้นขอบทางให้ใช้เส้นทึบสีขาว กว้าง 10 ซม. ทั้งสองข้างตลอดแนว
  1. สีทาถนนผิวจราจรแบบเรียบทั้งหมด ให้ใช้สีเทอร์โมพลาสติก ตาม มอก. 542 หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.
  2. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตรนอกจากอย่างอื่น

**สำเนาถูกต้อง**

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ



กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใหญ่

แบบ :

โครงการ :

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์เป็นผิวทางออกซ็อกติก  
คอนกรีต (โพรซี Pavement In-Place Recycling)  
สายทางที่ ศก.อ.108-209  
บ้านนาเขมย์ หมู่ที่ 13 ตำบล เวียงใหญ่  
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ :

กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใหญ่

เขียนแบบ :

นายณรงค์ วรรณโย  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

นายศุภฤกษ์ แก้วตา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
นักวิชาการด้านวิศวกรรม

เห็นชอบ

ชวรัตน์ บุญคุณ  
หัวหน้าปฏิบัติการราชการแผน  
ปฏิบัติการบริหารส่วนตำบลเวียงใหญ่

อนุมัติ

นายเจตน์จิตร ชิมพุทธานนท์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใหญ่

แผ่นที่

6

จำนวนแผ่น

8



แบบป้ายโครงการก่อสร้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลปัว

สัญลักษณ์โครงการบริหารส่วนตำบลปัว  
- ขนาดสัญลักษณ์ตรา อบต.ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.20 ม.




รายละเอียดแผ่นป้าย 1:25

รายละเอียดการติดตั้งป้ายโครงการ



- แผ่นป้ายใช้แผ่นเหล็กกล้าสีทึบ ขนาด 0.60 x 1.20 ม.
- พื้นแผ่นป้ายใช้สีดิงเกอร์ สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน , ตัวอักษรสีขาว , เส้นขอบรอบนอกสีขาว
- สัญลักษณ์ตรา อบต. ใช้สีดิงเกอร์สีขาว
- ขนาดตัวอักษรและข้อความในแผ่นป้าย ช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด
- ขนาดสัญลักษณ์ตรา อบต. ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.20 ม.

หมายเหตุ

- สัญลักษณ์ตรา อบต. , ตัวอักษร , เส้นขอบป้าย , และพื้นป้าย ใช้สีดิงเกอร์สีฟ้าเข้ม สีตรงรายละเอียดที่กำหนด
- โครงป้ายใช้ท่อเหล็กดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" หน้า 1.2 มม. ทาสีน้ำเงินสีเทา
- อาจมีการเพิ่มเส้นรายละเอียดตัวอักษร โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดในขณะติดตั้ง



แบบป้ายโครงการ



แบบขยายต่อม้อป้ายโครงการ

สำเนาถูกต้อง

คอนกรีตหนา 0.05 ม.  
ทรายหนาอัดแน่นหนา 0.10 ม.

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ



กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลปัว

แบบ :

โครงการ :  
โครงการปรับปรุงถนนโดยผสมแอสฟัลท์ในสถานที่  
คอนกรีต (In-Place Pavement In-Place Recycling)  
สายทางที่ คก.อ.108-209  
ถนนสายที่ 13 ตำบล ปัว อำเภอซูบชัย จังหวัดเชียงใหม่

สำรวจ :  
กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลปัว

เขียนแบบ :  
นายณรงค์ วรรณโย  
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ :  
นายสุกฤกษ์ แก้วลา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ :  
นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

เห็นชอบ :  
นายวันชัย บุญอุบล  
นายช่างโยธาปฏิบัติการ  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

อนุมัติ :  
นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัว

แผ่นที่ : จำนวนแผ่น

7

8



ประกาศ

ชื่อนายงาน.....

ที่อยู่.....

งานก่อสร้าง.....

ลักษณะงานก่อสร้าง.....

ผู้รับจ้าง บริษัท.....

ที่อยู่..... โทร.....

สัญญาเลขที่..... เริ่มต้น..... สิ้นสุด.....

ระยะเวลาก่อสร้าง..... วัน

วงเงินค่าก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน 1..... โทร.....

2..... โทร.....

สำนักงานสนาม/เบอร์โทรติดต่อ

โทร..... โทรสาร.....

เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง

1..... โทร.....

2..... โทร.....

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

ป้ายไว้นิลขนาด 1.20x 2.40 เมตร ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบ :

โครงการ :

โครงการปรับปรุงถนนโดยชุมชนเป็นผิวทางลดรอยแตก  
คอนกรีต (ไทยวี Pavement In-Place Recycling)  
สายทางที่ ศ.ค.บ.108-209

บ้านจางเรือ หมู่ที่ 13 ตำบล ปรีอใหญ่  
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำรวจ :

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เขียนแบบ :

นายณรงค์ วรรณโย  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

นายศุภฤกษ์ แก้วลา  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
วิศวกรรมการเกษตรด้านวิศวกรรมช่าง

เห็นชอบ

จำแนก

อานันท์ บุญอยู่  
หัวหน้าสำนักงานปลัดบริหารชุมชน  
ปฎิบัติการบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

นายเจตน์จิตต์ สมุทรานนท์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

สำเนาถูกต้อง

นายจำลอง ชัยเนตร  
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

แผ่นที่ 8

จำนวนแผ่น 8